

	T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU ASANSÖR KULLANIM TALİMATI	Doküman No:	BU/Gİ.024
		İlk Yayın Tarihi:	06.01.2025
		Revizyon Tarihi:	-
		Revizyon No:	00
1. AMAÇ Bu talimatın amacı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulunda bulunan asansörlerin doğru, güvenli ve verimli biçimde kullanılmasına yönelik kuralları belirlemektir.			
2. KAPSAM Bu talimat, Buharkent Meslek Yüksekokulunda bulunan Nazilli CZM Asansör marka elektrikli asansörlerin kullanımına ilişkin güvenli kullanım esaslarını kapsar.			
3. SORUMLULAR Bu talimatın uygulanmasından, asansörü kullanan tüm akademik ve idari personel, öğrenciler ve bakım-onarım süreçlerinden sorumlu İdari Mali İşler Birimi sorumludur.			
4. UYGULAMA i. Asansöre binmeden önce kabin kapısının açılmış ve asansörün katta olduğundan emin olunmalıdır. ii. 12 yaşından küçük çocuklar yalnız başına asansöre bindirilmemelidir. iii. Kapı açıkken eşikte durulmamalı, kabin hareket halindeyken kapıya temas edilmemelidir. iv. Asansörün maksimum kapasitesi 800 kg / 10 kişi olup bu sınır kesinlikle aşılmamalıdır. v. Kabin kata gelmeden önce herhangi bir zorlama veya manuel müdahale yapılmamalıdır. vi. Kabin kata gelmeden durursa alarm butonuna basılmalı veya megafon sistemi üzerinden yardım istenmelidir. vii. Yardım gelmeden kapı zorlanmamalı ve asansörden çıkılmaya çalışılmamalıdır. viii. Asansör arızalarında sadece anlaşmalı bakım firması tarafından müdahale edilmelidir. ix. İnşaat malzemesi, ağır yük veya mobilya taşımak kesinlikle yasaktır. x. Torba, koli veya paket gibi malzemeler kabin içinde kapıdan uzak bir noktaya yerleştirilmelidir. xi. Elektrik kesintisi durumunda, asansör alarmı devreye girdiğinde, güvenlik görevlisi anahtarı panodan alarak alarmı kapatır, ardından anahtarı tekrar yerine bırakır. xii. Asansör kabininde yangın, su baskını veya duman tespit edilirse, cihaz kullanılmamalı ve yetkili personele bilgi verilmelidir. xiii. Asansör içinde sigara içilmesi, yiyecek veya içecek tüketilmesi yasaktır. xiv. Deprem, yangın veya acil tahliye durumlarında asansör kullanılmamalıdır.			
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR Nazilli CZM Asansör Kullanım Kılavuzu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent MYO Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları MEDEK İç Kontrol ve Ekipman Kullanım Rehberi İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı			
TARİH:	HAZIRLAYAN: Öğr. Gör. Yasin BAŞLAR		
TARİH:	KONTROL EDEN: İbrahim ÖZTÜRK		
TARİH:	ONAYLAYAN Doç. Dr. Mehmet KAYA		