



**T.C.**  
**AYDIN ADNAN MENDERES**  
**ÜNİVERSİTESİ**  
**Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek**  
**Yüksekokulu**

**Doküman No: NS-1076**

**İlk Yayın Tarihi: 17.06.2025**

**Revizyon Tarihi:**

**Revizyon No:**

**Döküman Adı: Gastrointestinal Sistem Uygulamaları**

### 1.1 Enteral Beslenme İşlem Basamakları

<b>Malzemeler:</b> Eldiven, çam uçlu enjektör, beslenme seti, su, beslenme solüsyonu, kirli kabi	<b>UYGULADI</b>		<b>UYGULAMADI</b>
	<b>DOĞRU</b>	<b>HATALI</b>	
<b>İŞLEM BASAMAKLARI</b>			
1. Eller yıkanır.			
2. İşlem hastaya açıklanır.			
3. Hastanın başı en az 30 derece yükseltilir. Fowler ya da semi-fowler pozisyonu verilir.			
4. Sonda ucu altına su geçirmez örtü serilir.			
5. Eldivenler giyilir.			
6. Enjektör sondanın distal ucuna yerleştirilir.			
7. Sondanın klembi açılır.			
8. Tüpün midede olup olmadığı kontrol edilir.			
9. Enjektörle mide içeriği aspire edilir.			
10. Gelen içerik 100 ml'den az ise mide içeriği geri verilir, beslenme yapılır.			
11. Gelen içerik 100 ml'den fazla ise beslenme yapılmaz.			
12. Seçilen beslenme yöntemine göre besin solüsyonunun akış hızı ayarlanır ve kontrol edilir.			
<b>Besin beslenme torbası ile sürekli verilecekse:</b>			
Beslenme setinin klembi kapatılır			
Torbanın üst kapağı açılarak beslenme solüsyonu boşaltılır ve kapağı kapatılır.			
Beslenme setinden solüsyonun akışı sağlanarak havası çıkarılır.			
Akış hızı ayarlanır ve kontrol edilir.			
Torba içindeki besin bitmek üzere iken içine 30-50 ml su ilave edilir.			
<b>Besin enjektör ile verilecekse:</b>			
15-20 ml su enjektöre çekilir.			
30-35 cm yukarıdan su yavaş yavaş verilir.			
Enjektöre beslenme solüsyonu boşaltılır			
Enjektörün ucu sondanın distal ucuna takılır			
Enjektör 30-35 cm yukarı kaldırılır ve besin akışa bırakılır			
Enjektör tamamen boşalmadan besin eklenir.			
Beslenme işlemi bittikten sonra enjektörle 30-50 ml su verilerek tüpün temizlenmesi sağlanır.			
13. Sonda klemlenir.			
14. Enjektör ya da beslenme torbasının seti tüpten ayrılır.			
15. Hastanın başı en az 30 derecede 30-45 dk aynı pozisyonda kalması sağlanır.			
16. Kullanılan malzemeler kaldırılır.			
17. Eldiven çıkarılır, eller yıkanır.			
18. İşlem kaydedilir.			